



231012341591



中和
ZHONGHE

检 测 报 告

报告编号: G-ZH2026HJ0463

委托单位: 江苏徐塘发电有限责任公司

受检单位: 江苏徐塘发电有限责任公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水



江苏中和检测科技有限公司

二〇二六年八月二十八日

检测报告说明

- 一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；
- 二、本报告仅对所检样品负责；送样委托检测，仅对接收的样品检测结果负责，不对其来源负责；
- 三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；
- 四、本报告涂改无效、增删无效，未加盖本公司的报告专用章及骑缝章无效；
- 五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司盖鲜章确认；
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，其排放标准由客户提供；
- 八、本公司出具的检验检测报告均提供方法检出限，检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，高于方法检出限时直接报告结果。

单位：江苏中和检测科技有限公司

地址：江苏省徐州市邳州市炮车街道领先路 1-7 号 7 号办公楼

电话：13805225261

传真：0516-86601178

邮编：221300

Email: zhjc6666@126.com

检测报告

报告编号:G-ZH2026HJ0463

第 1 页, 共 4 页

委托单位	江苏徐塘发电有限责任公司	地 址	邳州市运河镇徐塘村
联 系 人	郭冬	电 话	13626160469
受检单位	江苏徐塘发电有限责任公司	地 址	邳州市运河镇徐塘村
联 系 人	郭冬	电 话	13626160469
检测单位	江苏中和检测科技有限公司	采样人	李旭东、冯凯
采样日期	2026.05.22	分析日期	2026.05.22~2026.05.24
检测项目	废水: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷。		
检测依据	见第 3 页		
结 论	仅提供检测数据, 不做具体评价		
报告解释 与说明	G-ZH2026HJ0463 报告替换 ZH2026HJ0463 报告, 修改内容为第 2 页备注增加废水执行标准。		

编制: 吴俊溪

审核: 滕冬梅

签发: 田世峰



签发日期: 2028 年 08 月 28 日

检 测 结 果

报告编号:G-ZH2026HJ0463

第 2 页, 共 4 页

废水检测结果				
采样点位	循环水排放口 DW001 (WW-1)		采样日期	2026.05.22
样品编号	PN2406005-24 WW-1-1-1	PN2406005-24 WW-1-1-2	PN2406005-24 WW-1-1-3	标准限值
样品状态	浅黄色、微浊、弱异味、 少量油膜	浅黄色、微浊、弱异味、 少量油膜	浅黄色、微浊、弱异味、 少量油膜	
检测项目	检测结果			
pH 值 (无量纲)	7.8 (24.3℃)	8.0 (24.4℃)	8.0 (24.7℃)	6~9
悬浮物 (mg/L)	7	19	52	70
化学需氧量 (mg/L)	33	30	26	100
总磷 (mg/L)	0.38	0.32	0.30	0.5
氨氮 (mg/L)	0.748	0.259	0.407	15
备注	1.pH 值检测结果中的温度仅作为该项目的辅助参数; 2.标准限值由委托方参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)提供。			

本页以下空白

检 测 依 据

报告编号:G-ZH2026HJ0463

第 3 页, 共 4 页

类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
备注	—		

主 要 检 测 仪 器 设 备

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	设备来源
1	电子天平	TP-214	23FA-IN002	自有
2	标准微晶 COD 消解器	YH-XJ08	23FA-IN036	自有
3	标准微晶 COD 消解器	YH-XJ08	23FA-IN037	自有
4	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE	24FA-IN001	自有
5	紫外可见分光光度计	TU-1810D	24FA-IN017	自有
6	高氯回流消解仪	SH-6G 型	24FA-IN018	自有
7	便携式酸度计	PHBJ-260	25FA-OUT005	自有
备注	—			

图
意
示
位
点
测
检

